

Prof. dr Zdravko Avram, "Pčelarenje za 21. vijek"

Zimsko prihranjivanje pčela, u pravilu, treba izbegavati. To prihranjivanje se može vršiti jedino u izuzetnim slučajevima, iz nužde. Zato, u jesenjem delu, treba uraditi sve da do zimske prihrane ne dodje. Ako pčelar, iz nekih razloga, bude prinudjen na to, jer bolje je i to nego da pčele stradaju od gladi, u takvim slučajevima prihrana se može izvršiti dodavanjem ramova sa medom u saću, mednošećernim pogačama ili šećernim pogačama.

Dodavanje ramova sa medom u saću može se vršiti u nekoj prostoriji, zagrejanj na 5 stepeni Celzijusa i uz ramove sa klubetom, dodati ramove sa medom, a potom prostoriju zagrejati na oko 20 stepeni Celzijusa, da bi se pčele koje su pale na podnjaču ili razišle po zidovima mogle prikupiti u zimsko klube. Svakako da treba predhodno, pre otvaranja košnice, leto zatvoriti da ne bi pčele izletale napolje, u prostoriju. Kad se prostorija ohladi i pčele smire košnicu treba lagano odneti na njeno mesto.

Dodavanje mednošećernih pogača ili šećernih pogača može se izvršiti na pčelinjaku, uz što manje uznemiravanje pčela. {jcomments on}